



KABINY,
ZE KTERÝCH
SE VÁM
NEBUDE
CHTÍT VEN

KABÍNY,
Z KTORÝCH
SA VÁM
NEBUDE CHCIEŤ
ÍŠŤ VON

VSTUPTĚ PROSÍM
VSTÚŤTE PROSÍM



LIFT CABINS

LC Classic





Provedení stěn

- Podlaha je tvořena **odlehčenou** plechovou podlahou, jež je pokrytá speciální zátěžovou krytinou ALTRO různých barev.
- Boční a zadní stěny jsou vyráběny z Plalamu - což je **oboustranně pozinkovaný plech** za tepla potažený PVC vrstvou různých vzorů a barev.
- Přední portály a zadní rohové díly jsou vyrobeny z Plalamu F42 PPS.
- Zadní rohové díly jsou tvarované do oblouku s rádiusem R 25 mm.
- Okopové plechy jsou vyráběny výšky 100 mm z materiálu nerez brus K 240.
- Strop je vyráběn v provedení Plalam F42 PPS.
- Madlo je dodáváno z eloxovaného hliníku odstín stříbrná s chromovanými úchyty.

Vyhotovenie stien:

- Dlážka je tvorená **odľahčenou** plechovou podlažkou. Táto podlažka je krytá špeciálnou krytinou znášajúcou záťaž - ALTRO - dodávaná v rôznych farbách.
- Bočné a zadné steny sú z Plalamu. Plalam je **obojstranne pozinkovaný plech**, potiahnutý za tepla PVC vrstvou rôznych vzorov a farieb.
- Predné portály a zadné rohové diely sú z Plalamu F42 PPS.
- Zadné rohové diely sú tvarované do oblúka s rádiusom R 25 mm.
- Okopové plechy o výške 100 mm sú z nehrdzavejúcej oceli brus K 240.
- Strop je z Plalamu F42 PPS.
- Madlo je z eloxovaného hliníku v stiebornom odtieni s chromovanými úchytmí.

Osvětlení:

- Stropní svítidla jsou dodávány ve formě podhledového osvětlení Rainbow, které je podsvětlené **LED páskami**.
- Další stropní svítidla jež dodáváme, jsou úsporná **LED světla** obsahující 52 LED diód v jednom tělese.
- Podhledové osvětlení** vzor dle katalogu materiál Plalam F42 PPS

Osvetlenie:

- Stropné svetidlá sú dodávané vo forme podhľadového osvetlenia Rainbow, ktoré je podsvetlene **LED páskami**.
- Ďalšie stropné svetidlá, ktoré dodávame, sú úsporné **LED svetidlá** obsahujúce 52 LED diód v jednom telese.
- Podhľadové osvetlenie** podľa vzorov v katalógu materiál Plalam F42 PPS.

Ovládací panely:

- Všechny kabiny jsou dodávány s výklopnými panely a ovládacím tablem 8LC a oválnými tlačítky z nerez s **10 mil. spínacích cyklů**. (standart)
- Ovládačový výklopný panel je dodáván v materiálu Plalam dle vzorníku.

Ovládacie panely:

- Všetky kabíny sú dodávané s výklopnými panelmi a ovládacím tablom 8LC s oválnymi tlačidlami v nehrdzavejúcej oceli s **10 mil. spínacích cyklov**. (štandard)
- Ovládačový výklopný panel je dodávaný v materiáloch Plalam podľa vzorníku.

Možné další doplňky:

- Madlo z nerezové oceli brus /lesk.
- Sedačka** do kabiny verze 2010.
- Zrcadlo **600 x 900** se zabroušenými hranami, kotvení chromovanými terči.
- Zrcadlo na **1/2 stěny** se zabroušenými hranami, kotvení chromovanými terči.
- Zrcadlo **pruh 300** mm po celé výšce kabiny lemováno nerez lištami.
- Ventilační modul** ve výklopném panelu vyveden na strop kabiny.
- Zadní rohové díly **Olymp** s vypouklým profilem do kabiny.
- Přední portály, zadní rohové díly a vana ovládacího panelu vyrobena z nerez oceli.

Ďalšie možné doplnky:

- Madlo z nehrdzavejúcej oceli brus/lesk.
- Sedačka** do kabiny verzia 2010.
- Zrkadlo **600 x 900**: zabrušené hrany, kotvenie pomocou chromovaných terčov.
- Zrkadlo na **1/2 steny**: zabrušené hrany, kotvenie pomocou chromovaných terčov.
- Zrkadlo **pruh 300** mm: po celej výške kabíny, lemované nehrdzavejúcimi lištami.
- Ventilačný modul** vo výklopnom paneli, ktorý je vyvedený na strop kabíny.
- Zadné rohové diely **Olymp** s vypuklým profilom do kabíny.
- Predné portály, zadné rohové diely a vana ovládacieho panelu z nehrdzavejúcej oceli.

U kabin se značkou **LC** si můžete být jisti velmi precizním výběrem materiálu zpracovaných nejlepšími švýcarskými technologiemi.

U kabin so značkou **LC** si môžete byť istí veľmi precíznym výberom materiálov, ktoré sú spracované nejlepšími švajčiarskými technológiami.

LC *Elegant*



8LC *Elegant*



Provedení stěn

- Podlaha je tvořena **odlehčenou** plechovou podlahou, jež je pokrytá speciální zátěžovou krytinou ALTRO různých barev.
- Boční a zadní stěny jsou obloženy **laminovanými deskami Polyrey** různých vzorů.
- Přední portály a zadní rohové díly jsou vyrobeny z Plalamu F42 PPS.
- Zadní rohové díly jsou tvarované do oblouku s rádiusem R 25 mm.
- Okopové plechy jsou vyráběny výšky 100 mm z materiálu nerez brus K 240.
- Strop je vyráběn v provedení Plalam F42 PPS.
- Madlo je dodáváno z eloxovaného hliníku odstín stříbrná s **chromovanými úchyty**.

Osvětlení:

- Stropní svítidla jsou dodávány ve formě podhledového osvětlení Rainbow, které je podsvětlené **LED páskami**.
- Další stropní svítidla jež dodáváme, jsou **úsporná LED světla** obsahující 52 LED diod v jednom tělese.
- Podhledové osvětlení** vzor dle katalogu materiál Plalam F42 PPS.

Ovládací panely:

- Všechny kabiny jsou dodávány s výklopnými panely a ovládacím tablem min. 8LC a oválnými tlačítky z nerez s **10 mil. spínacích cyklů** (standart).
- Ovládací výklopný panel je dodáván v materiálu Plalam dle vzorníku.

Možné další doplňky:

- Madlo z nerezové oceli brus/lesk.
- Sedačka** do kabiny verze 2010.
- Zapuštěná sedačka** do kabiny verze 2010.
- Zrcadlo 600 x 900 mm** se zabroušenými hranami, kotvení chromovanými terči.
- Zrcadlo na 1/2 stěny** se zabroušenými hranami, kotvení chromovanými terči.
- Zrcadlo pruh 300 mm** po celé výšce kabiny lemováno nerez lištami.
- Ventilační modul** ve výklopném panelu vyveden na strop kabiny.
- Zadní rohové díly **Olymp** s vypouklým profilem do kabiny.
- Přední portály, zadní rohové díly a vana ovládacího panelu vyrobená z nerez oceli.
- Ovládací tablo varianta **8LC s led displejem**.

U kabin se značkou **8LC** si můžete být jisti velmi precizním výběrem materiálu zpracovaných nejlepšími švýcarskými technologiemi.

Vymalovanie stien:

- Dlážka je tvorená **odľahčenou** plechovou podlažkou. Táto podlažka je krytá špeciálnou krytinou znášajúcou záťaž - ALTRO - dodávaná v rôznych farbách.
- Bočné a zadné steny obložené **laminovanými doskami Polyrey** v rôznych vzoroch.
- Predné portály a zadné rohové diely sú z Plalamu F42 PPS.
- Zadné rohové diely sú tvarované do oblúka s rádiusom R 25 mm.
- Okopové plechy o výške 100 mm sú z nehrdzavejúcej oceli brus K 240.
- Strop je z Plalamu F42 PPS.
- Madlo je z eloxovaného hliníku v stiebornom odtieni s **chromovanými úchytními**.

Osvetlenie:

- Stropné svietidlá sú dodávané vo forme podhľadového osvetlenia Rainbow, ktoré je podsvietené **LED páskami**.
- Dalšie stropné svietidlá, ktoré dodávame, sú **úsporné LED svietidlá** obsahujúce 52 LED diód v jednom telese.
- Podhľadové osvetlenie** podľa vzorov v katalógu, materiál Plalam F42 PPS.

Ovládacie panely:

- Všetky kabiny sú dodávané s výklopnými panelmi a ovládacím tablom min. 8LC s oválnymi tlačidlami v nerez s **10 mil. spínacích cyklov** (šstandart).
- Ovládací výklopný panel je dodávaný v materiáloch Plalam podľa vzorníku.

Ďalšie možné doplnky:

- Madlo z nehrdzavejúcej oceli brus/lesk.
- Sedačka** do kabiny verzia 2010.
- Sedačka zapustená** do kabiny verzia 2010.
- Zrkadlo 600 x 900 mm**: zabrušené hrany, kotvenie pomocou chromovaných terčov.
- Zrkadlo na 1/2 stěny**: zabrušené hrany, kotvenie pomocou chromovaných terčov.
- Zrkadlo pruh 300 mm**: po celej výšce kabiny, lemované nehrdzavejúcimi lištami.
- Ventilačný modul** vo výklopnom paneli, ktorý je vyvedený na strop kabiny.
- Zadné rohové diely **Olymp** s vypuklým profilem do kabiny.
- Predné portály, zadné rohové diely a vana ovládacího panelu z nehrdzavejúcej oceli.
- Ovládacie tablo varianta **8LC s led displejom**.

U kabin so značkou **8LC** si môžete byť jisti veľmi precizným výberom materiálov, ktoré sú spracované nejlepšími švajčiarskými technologiemi.



LC Exclusive





LC Exclusive



Provedení stěn

- Podlaha je tvořena **odlehčenou** plechovou podlahou, jež je pokrytá speciální zátěžovou krytinou ALTRO různých barev nebo dlaždicemi.
- Boční a zadní stěny jsou vyrobeny z nerez nebo obloženy **laminovanými deskami Polyrey** různých vzorů.
- Přední portály a zadní rohové díly jsou vyrobeny z materiálu nerez brus K 240 nebo lesk.
- Zadní rohové díly jsou **tvárované** do oblouku s rádiusem R 25 mm.
- Okopové plechy jsou vyráběny výšky 100 mm z materiálu nerez brus K 240.
- Strop je vyráběn v provedení nerez lesk.
- Madlo je dodáváno z materiálu nerez brus K 240 nebo lesk s **chromovanými** úchyty.

Osvětlení:

- Stropní svítidla jsou dodávány ve formě podhledového osvětlení Rainbow, které je podsvětlené **LED páskami**.
- Další stropní svítidla, jež dodáváme, jsou úsporná **LED světla** obsahující 52 LED diod v jednom tělese.
- Podhledové osvětlení** vzor dle katalogu materiál nerez brus K240 nebo lesk.

Ovládací panely:

- Všechny kabiny jsou dodávány s výklopnými panely a ovládacím tablem min. 8LC a oválnými tlačítky z nerez s **10 mil. spínacích cyklů** (standard).
- Ovládací celoplošný výklopný panel je dodáván z nerez brus K240 nebo lesk.

Možné další doplňky:

- Madlo z nerezové oceli brus/lesk s dřevěným úchopem.
- Sedačka** do kabiny verze 2010.
- Zapuštěná** sedačka do kabiny verze 2010.
- Zrcadlo 600 x 900 mm** se zabroušenými hranami, kotvení chromovanými terči.
- Zrcadlo na 1/2 stěny** se zabroušenými hranami, kotvení chromovanými terči.
- Zrcadlo pruh 300 mm** po celé výšce kabiny lemováno nerez lištami.
- Ventilační modul** ve výklopném panelu vyveden na strop kabiny.
- Zadní rohové díly **Olymp** s vypouklým profilem do kabiny.
- Ovládací tablo varianta **8LC s led displejem**.

U kabin se značkou **LC** si můžete být jisti velmi precizním výběrem materiálů zpracovaných nejlepšími švýcarskými technologiemi.

Vyhotovenie stien:

- Dlažka je tvorená **odľahčenou** plechovou podlažkou. Táto podlažka je krytá špeciálnou krytinou znášajúcou záťaž - ALTRO - dodávaná v rôznych farbách alebo obložená dlaždicami.
- Bočné a zadné steny sú buď z nehrdzavejúcej oceli, alebo sú obložené **laminovanými doskami Polyrey** v rôznych vzoroch.
- Predné portály a zadné rohové diely sú z nehrdzavejúcej oceli brus K 240/lesk.
- Zadné rohové diely sú tvarované do oblúka s **rádiusom R 25 mm**.
- Okopové plechy o výške 100 mm sú z nehrdzavejúcej oceli brus K 240.
- Strop je z nehrdzavejúcej oceli v lesku.
- Madlo je z nehrdzavejúcej oceli brus K 240/lesk, s **chromovanými** úchytmí.

Osvetlenie:

- Stropné svietidlá sú dodávané vo forme podhľadového osvetlenia Rainbow, ktoré je podsvietené **LED páskami**.
- Ďalšie stropné svietidlá, ktoré dodávame, sú úsporné **LED svietidlá** obsahujúce 52 LED diód v jednom telese.
- Podhľadové osvetlenie** podľa vzorov v katalógu, z nehrdzavejúcej oceli brus K240/lesk.

Ovládacie panely:

- Všetky kabiny sú dodávané s výklopnými panelmi a ovládacím tablom min. 8LC s oválnymi tlačítkami v nerez s **10 mil. spínacích cyklov** (šandard).
- Ovládací celoplošný výklopný panel je z nehrdzavejúcej oceli brus K240/lesk.

Ďalšie možné doplnky:

- Madlo z nehrdzavejúcej oceli brus/lesk, dreveným uchopovým dielom.
- Sedačka** do kabiny verzia 2010.
- Sedačka** zapustená do kabiny verzia 2010.
- Zrkadlo 600 x 900 mm**: zabrušené hrany, kotvenie pomocou chromovaných terčov.
- Zrkadlo na 1/2 stěny**: zabrušené hrany, kotvenie pomocou chromovaných terčov.
- Zrkadlo pruh 300 mm**: po celej výšce kabiny, lemované nehrdzavejúcimi lištami.
- Ventilačný modul** vo výklopnom paneli, ktorý je vyvedený na strop kabiny.
- Zadné rohové diely **Olymp** s vypuklým profilem do kabiny.
- Ovládacie tablo varianta **8LC s led displejom**.

U kabin so značkou **LC** si môžete byť istí veľmi precizným výberom materiálov, ktoré sú spracované nejlepšími švajčiarskými technológiami.

LC Exclusive GLASS





LC Exclusive GLASS



Provedení stěn:

- Podlaha je tvořena **odlehčenou** plechovou podlahou, jež je pokrytá speciální zátěžovou krytinou ALTRO různých barev nebo dlaždicemi.
- Boční a zadní stěny jsou vyrobeny **prosklené** s variací z nerez nebo obložení laminovanými deskami Polyrey různých vzorů.
- Přední portály a zadní rohové díly jsou vyrobeny z materiálu nerez brus K 240 nebo lesk.
- Zadní rohové díly jsou **tvarované** do oblouku s rádiusem R 25 mm.
- Okopové plechy jsou vyráběny výšky 100 mm z materiálu nerez brus K 240.
- Strop je vyráběn v provedení nerez lesk.
- Madlo je dodáváno z materiálu nerez brus K 240 nebo lesk s **chromovanými úchyty**.

Osvětlení:

- Stropní svítidla jsou dodávány ve formě podhledového osvětlení Rainbow, které je podsvětlené **LED páskami**.
- Další stropní svítidla, jež dodáváme, jsou **úsporná LED světla** obsahující 52 LED diod v jednom tělese.
- Podhledové osvětlení** vzor dle katalogu materiál nerez brus K240 nebo lesk.

Ovládací panely:

- Všechny kabiny jsou dodávány s výklopnými panely a ovládacím tablem min. 8LC a oválnými tlačítky z nerez s **10 mil. spínacích cyklů** (standart).
- Ovládací celoplošný výklopný panel je dodáván z nerez brus K240 nebo lesk.

Možné další doplňky:

- Madlo z nerez brus/lesk s dřevěným úchopem.
- Sedačka** do kabiny verze 2010.
- Zapuštěná sedačka** do kabiny verze 2010.
- Zrcadlo 600 x 900 mm** se zabroušenými hranami, kotvení chromovanými terči.
- Zrcadlo na 1/2 stěny** se zabroušenými hranami, kotvení chromovanými terči.
- Zrcadlo pruh 300 mm** po celé výšce kabiny lemováno nerez lištami.
- Ventilační modul** ve výklopném panelu vyveden na strop kabiny.
- Zadní rohové díly **Olymp** s vypouklým profilem do kabiny.
- Ovládací tablo varianta **8LC s led displejem**.

Vyhotovenie stien:

- Dlažka je tvorená **odľahčenou** plechovou podlažkou. Táto podlažka je krytá špeciálnou krytinou znášajúcou záťaž - ALTRO - dodávaná v rôznych farbách, alebo obložená dlaždicami.
- Bočné a zadné steny sú **presklené** vo variantách: nehrdzavejúca oceľ/obložené laminovanými doskami Polyrey v rôznych vzoroch.
- Predné portály a zadné rohové diely sú z nehrdzavejúcej oceľi brus K 240/lesk.
- Zadné rohové diely sú **tvarované** do oblúka s rádiusom R 25 mm.
- Okopové plechy o výške 100 mm sú z nehrdzavejúcej oceľi brus K 240.
- Strop je z nehrdzavejúcej oceľi v lesku.
- Madlo je z nehrdzavejúcej oceľi brus K 240/lesk, s chromovanými úchytní.

Osvetlenie:

- Stropné svetidlá sú dodávané vo forme podhledového osvetlenia Rainbow, ktoré je podsvietené **LED páskami**.
- Dalšie stropné svetidlá, ktoré dodávame, sú **úsporné LED svetidlá** obsahujúce 52 LED diód v jednom telese.
- Podhledové osvetlenie** podľa vzorov v katalogu z nehrdzavejúcej oceľi brus K240/lesk.

Ovládacie panely:


- Všetky kabiny sú dodávané s výklopnými panelmi a ovládacím tablom min. 8LC s oválnymi tlačidlami v nehrdzavejúcej oceľi s **10 mil. spínacích cyklov** (standart).
- Ovládací celoplošný výklopný panel je z nehrdzavejúcej oceľi brus K240/lesk.

Ďalšie možné doplnky:

- Madlo z nehrdzavejúcej oceľi brus/lesk, s dreveným uchopovým dielom.
- Sedačka** do kabiny verzia 2010.
- Sedačka zapustená** do kabiny verzia 2010.
- Zrkadlo 600 x 900mm**: zabrušené hrany, kotvenie pomocou chromovaných terčov.
- Zrkadlo na 1/2 stěny**: zabrušené hrany, kotvenie pomocou chromovaných terčov.
- Zrkadlo pruh 300 mm**: po celej výšce kabiny, lemované nehrdzavejúcimi lištami.
- Ventilačný modul** vo výklopnom paneli, ktorý je vyvedený na strop kabiny.
- Zadné rohové diely **Olymp** s vypuklým profilom do kabiny.
- Ovládacie tablo varianta **8LC s led displejom**.

U kabin se značkou **LC** si můžete být jisti velmi precizním výběrem materiálu zpracovaných nejlepšími švýcarskými technologiemi.

U kabin so značkou **LC** si môžete byť istí veľmi precíznym výberom materiálov, ktoré sú spracované nejlepšími švajčiarskými technológiami.





LIFT COMPONENTS s.r.o.

výtahy, výtahové komponenty, plošiny

Výtahy se značkou  - kdy kvalita je na prvním místě

LC *Classic*

LC *Elegant*

LC *Exclusive*

 **mini**



 *Design*



LC **LIFT**
COMPONENTS s.r.o.

výtahy, výtahové komponenty, plošiny

tel.: +420 596 311 393

tel.: +420 596 363 351

fax: +420 596 312 366

Na Novém Poli 383/3
Karviná-Staré Město

e-mail: liftcomponents@liftcomponents.cz

www.liftcomponents.cz

www.liftcomponents.cz